



# VOLETS ET PORTES DE GARAGE



**FRANCI**AFLEX

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

# L'alliance de l'expérience, de l'exigence et de l'innovation



Franciaflex est l'un des tout premiers spécialistes français des volets roulants. Son savoir-faire reconnu, acquis au cours de 50 années d'expérience et sa maîtrise des technologies les plus récentes en matière de motorisation en font un acteur majeur du marché des fermetures.

Franciaflex fabrique sur-mesure et commercialise auprès des professionnels une large gamme de fermetures pour l'habitat :

- **une offre complète de volets roulants,**
- **des fermetures à panneaux :**
  - volets battants persiennés ou pleins,
  - persiennes repliantes ou coulissantes.
- **des portes de garage.**



## Sommaire

04/05 CONSEILS DE CHOIX

06/07 LES ÉQUIPEMENTS

08/17 VOLETS ROULANTS

08/09 RÉNOSOFT® ET RÉNOSOFT® MOUSTIQUAIRE

10/11 RÉNOPROJ®

12/13 RÉNOSTORE®

14/15 RÉNOBLOC®

16/17 VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS


18/21 FERMETURES À PANNEAUX

18/19 VOLETS BATTANTS PLEINS

## À la pointe de l'innovation

Franciaflex mène une permanente politique **d'innovation**.

Son **bureau d'études intégré** développe des solutions originales pour répondre à la fois aux **exigences techniques** les plus sévères et **aux attentes de chacun** en matière **d'économie d'énergie**.




À l'image de la gamme de volets roulants RENOsoft®, **reconnue par les professionnels** (Trophée de la performance Equip'Baie 2008 et 2010) et **plébiscitée par les utilisateurs** (Trophée de la Maison 2011), toutes nos nouveautés intègrent **l'ensemble des préoccupations liées au développement durable**, et en particulier celles de la **gestion thermique**.



## À la pointe de la qualité

Tous les produits Franciaflex sont **conçus, fabriqués et testés** selon les **directives européennes et les normes françaises en vigueur**.

Les volets rénovation ainsi que le volet Trad'Easy® (treuil et électrique) sont certifiés **Marque NF CSTB Fermetures**. Les produits non soumis à la réglementation bénéficient quant à eux **d'avis techniques systématiques**. Nos produits, fabriqués en France dans nos propres usines avec les meilleurs matériaux, subissent des **essais d'endurance**, de **résistance au vent** ou bien encore d'efforts de **manœuvre** tout au long de l'année.



## Une qualité garantie pour votre tranquillité.

Tous les volets roulants Franciaflex sont testés à **10 000 manœuvres** (environ 15 années d'utilisation domestique). Ceci permet à Franciaflex de garantir tous ses produits :

GARANTIE  
**2** ans

**2 ans pour les persiennes, les volets battants, la motorisation des volets battants, les moustiquaires, stores et toiles isolantes intégrés aux volets roulants de la gamme RENOsoft®.**

GARANTIE  
**5** ans

**5 ans pour la porte de garage sectionnelle (bon fonctionnement), la porte de garage enroulable, la motorisation Somfy®, y compris le kit de motorisation solaire, et les automatismes Well'com®.**

GARANTIE  
**8** ans

**8 ans pour les volets roulants et la motorisation Franciasoft®.**

20 VOLETS BATTANTS PERSIENNÉS

21 PERSIENNES

**22/27** PORTES DE GARAGE

22/25 PORTES SECTIONNELLES SURF

27 PORTE ENROULABLE


**28/29** AUTOMATISMES ET DOMOTIQUE WELL'COM®

**30/31** PRÉSENTATION FRANCIAFLEX

## LES VOILETS ROULANTS

### Les volets roulants Rénovation

Pose d'un volet neuf sur une construction existante.



En façade

Sous linteau,  
enroulement  
extérieur

Sous linteau,  
enroulement  
intérieur



L'accès au confort du volet roulant sans travaux lourds



### EXCLU !


Gamme RÉNOsoft® thermique et confort :

- **RÉNOsoft®** (coffre galbé) :  
élégance et discrétion
- **RÉNOproj®** (projection automatique) :  
sécurité et protection solaire
- **RÉNObloc®** (coffre pan coupé ou quart de rond) :  
polyvalence et tradition
- **Les solutions 2 en 1 :**  
un coffre pour double utilisation :
  - **RÉNOstore®** :  
un volet + un store solaire,
  - **RÉNOsoft® moustiquaire** :  
un volet + une protection anti-insecte,

### Les volets roulants Traditionnels

Construction neuve.

Remplacement ou motorisation d'un volet existant.



Avec coffre tunnel  
intégré dans  
la maçonnerie

Avec coffre bois  
existant à  
l'intérieur  
de la pièce

### EXCLU !

Trad'Easy®  
accélère vos travaux.



En construction neuve, la solution coffre tunnel c'est, en plus, une isolation phonique et thermique maximum

### Volets roulants intégrés à la menuiserie (bloc-baie)

Construction neuve.

Remplacement menuiserie existante.



Avec coffre PVC à l'intérieur de la pièce,  
intégré au bloc fenêtre

À découvrir  
dans la brochure  
Fenêtres et  
Portes !



Une solution 2 en 1  
pour poser en une seule fois  
la fenêtre et le volet

## LES VOILETS BATTANTS

### Les volets battants persiennés



100% persienné

1/3 persienné  
2/3 lames planes

100% lames planes



Les lames  
persiennées  
Non ajourées



Les lames  
persiennées  
Ajourées




Les lames  
planes


### Les volets battants pleins




Existe  
en alu isolé



Sans barre  
ni écharpe



Avec barres  
et écharpes



Avec barres

Le respect des façades traditionnelles en profitant d'un matériau sans entretien


## LES PERSIENNES

### Les persiennes coulissantes

Existe en  
aluminium




Un excellent rapport qualité  
d'isolation et d'occultation / prix



### Les persiennes repliantes

C'est dans certains cas la seule solution technique :  
le nombre de vantaux est calculé au cas par cas  
en fonction de la place disponible pour préserver  
au maximum le passage de la lumière



Choisir un volet roulant Francialex, c'est mettre tous les atouts de son côté en termes de sécurité, d'isolation, de fiabilité, d'esthétique et de confort


# Les équipements

## ISOLATION



### Lame PVC

Choisir parmi les trois lames PVC (37/55/63), c'est opter pour le **matériau isolant** par excellence et au meilleur prix.



### Lame ADP isolante

Cette lame aluminium est revêtue d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère **une haute performance énergétique**.



### Joint d'étanchéité

Grâce au joint d'étanchéité, la lame finale assure une double **isolation phonique et thermique**.



### Joint brosse

Dans les coulisses, les deux joints brosses assurent l'isolation de l'ensemble, **tout en évitant les bruits de frottement** du tablier.

## EXCLU !



Joint d'étanchéité périphériques intégrés !

Solution intégrée de joints d'étanchéité périphériques pour coulisses et coffre de volet roulant.



## FIABILITÉ



### Clips anti-tempête


Dans les coulisses, en plus du blocage latéral des lames, le système anti-tempête assure la tenue renforcée du tablier dans les coulisses.

### Arrêt sur obstacle

Quand le moteur détecte un obstacle, le volet roulant stoppe sa descente avant d'entraîner des dégradations.



## SÉCURITÉ



### Lame alu filé

En aluminium extrudé, les **tabliers sécurité** sont des remparts efficaces contre les agressions extérieures.



### Verrous automatiques

En se verrouillant automatiquement à la fermeture du volet, le système **s'oppose aux tentatives de soulèvement**.

## Les options sécurité renforcée



- **Lame finale sécurité**  
La contre-lame finale évite les tentatives de crochetage.
- **Coulisses profondes**  
contre l'arrachement du tablier.
- **Condamnations** sur lame finale : verrou ou serrure.

## CHOIX DE MANŒUVRES

### La manœuvre électrique

Le confort du bout des doigts maintenant à la portée de tous. Fiabilité garantie avec les motorisations Franciasoft® et une commande secours manuelle en option.



### La commande radio

Pour accéder à la commande électrique sans les inconvénients du câblage, la motorisation sans fil s'impose comme un standard.

Différents points de commande pilotent les volets un par un ou par groupe : émetteur fixe mural, émetteur portable, émetteur multicanaux Domosoft® ou contacteur à clé.

### La domotique

Grâce au boîtier Well'box®, vous accédez en toute simplicité à une domotique à votre mesure.

## Well'com®

À découvrir page 28



### Les manœuvres manuelles



Franciaflex a choisi les systèmes de sangle et de manivelle les plus performants pour rendre la manipulation des volets la plus aisée possible. Devant une porte d'entrée, le volet est équipé d'un système d'ouverture par tirage direct avec serrure et poignée.

## ESTHÉTIQUE

### Coffre Rénovation

À pan coupé, quart de rond ou design, dans cinq coloris au choix, avec possibilité de **laquage à la demande**, le coffre rénovation se fait oublier.

**La lame finale** assortie **disparaît** complètement quand le volet est ouvert.



### Lame Alu Double Paroi

Un choix de trois lames ADP (37/42/55) dans **18 coloris selon nuancier**, permet d'adapter le volet aux goûts de chacun, dans le respect de l'architecture.




## L'atout design

Conçu pour apporter le confort des volets roulants électriques aux habitations existantes, le volet roulant Rénosoft® est **l'alliance réussie d'un design exclusif et des matériaux les plus innovants.**

### EXCLU !


Joint d'étanchéité  
périphériques  
intégrés



\* Avec lames ADP isolantes (en option) et selon réglementation en vigueur.

<b>Largeur x Hauteur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur-mesure</li> <li>• L maxi : 3,00 m – H maxi : 2,85 m</li> </ul>
<b>Manceuvre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Électrique Franciasoft® Radio Well'com® en standard</li> </ul>
<b>Tablier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lames Aluminium Double Paroi</li> </ul>
<b>Coffre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout aluminium – Section mini 13,7 cm</li> <li>• Cinq coloris en standard</li> </ul>
<b>Étanchéité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joints dans les coulisses</li> <li>• Étanchéité périphérique complète</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatismes et domotique Well'com®</li> <li>• Motorisation Somfy®</li> <li>• Coloris à la demande</li> </ul>
<b>Variante avec moustiquaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intégrée au coffre</li> <li>• Moustiquaire enroulable à tirage direct</li> <li>• Verrouillage/déverrouillage automatique</li> <li>• Frein à la remontée</li> </ul>






## Discrétion

Par son **design élégant** et sa remarquable **compacité**, ce coffre s'intègre parfaitement dans les tendances actuelles tout en préservant **le clair de jour** dans votre maison. Ainsi, un coffre de moins de 14 cm suffit pour équiper une fenêtre de 1,40 m de haut.

## Design

Les **lignes fluides** de la lame finale et le grain d'orge décoratif des coulisses ont été spécifiquement dessinés pour s'assortir au design du coffre et rehausser son **esthétique haut de gamme**.



## Sécurité

Manœuvrez vos volets en toute sérénité grâce à l'arrêt sur obstacle Securisoft®.



Arrêt sur obstacle

## COMPATIBLE

Well'com®

À découvrir  
page 28

# RÉNOsoft®

# Moustiquaire

## L'atout confort

Tous les avantages d'un volet roulant électrique haut de gamme et **une protection anti-insectes très efficace**.

## 2 en 1

Profitez en une seule installation, d'un volet roulant performant et d'une moustiquaire.

## Qualité

Les composants de la moustiquaire haut de gamme en garantissent le fonctionnement durable et agréable. Le **verrouillage bas par système «push-push»** est très ergonomique : un appui pour verrouiller, un appui pour déverrouiller.

**Un frein à la remontée** assure un fonctionnement tout en douceur qui préserve les mécanismes.



## Confort d'utilisation

De son côté, le volet roulant bénéficie de tous les atouts de la motorisation Franciasoft® radio.



Moustiquaire  
haut de gamme

**CREDIT  
D'IMPÔT** \*

GARANTIE  
**8** ans

Volet roulant  
et motorisation

GARANTIE  
**2** ans

Moustiquaire




## Volet roulant électrique à projection automatique

Ce volet roulant monobloc se déploie en projection à l'italienne par simple appui sur la télécommande : plus besoin de s'approcher de la fenêtre ni de se pencher vers l'extérieur. **Barrière contre le froid en hiver, RÉNOproj® est tout aussi performant l'été contre la chaleur.** Et parce qu'une innovation doit se rendre utile, il bénéficie de tous les avantages de la motorisation radio.


**EXCLU !**

Joint d'étanchéité périphériques intégrés



<b>Largeur x Hauteur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur-mesure</li> <li>• L maxi : 2,40 m – H maxi : 2,20 m</li> </ul>
<b>Manœuvre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Électrique Franciasoft® Radio Well'com®</li> </ul>
<b>Tablier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lames Aluminium Double Paroi</li> </ul>
<b>Coffre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout aluminium – Section mini 13,7 cm</li> <li>• Cinq coloris en standard</li> </ul>
<b>Étanchéité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joints dans les coulisses</li> <li>• Étanchéité périphérique complète</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatismes et domotique Well'com®</li> <li>• Coloris à la demande</li> </ul>

\* Avec lames ADP isolantes (en option) et selon réglementation en vigueur.



## Confort visuel

**Plus besoin d'être dans le noir pour se protéger de la chaleur.**

- Unique : dosage de l'ombre et du confort visuel par déplacement du tablier alors que le volet est en position inclinée.
- Vue extérieure sauvegardée.
- Gestion à la carte de la lumière naturelle.

## Facilité d'utilisation

**Mise en projection par un simple appui sur une touche !**

- Plus besoin d'ouvrir la fenêtre, ni de se pencher vers l'extérieur.
- Très pratique y compris pour les baies larges ou les fenêtres peu accessibles.

## Performance thermique

**Conception conforme aux exigences de la réglementation thermique.**

- Réduit les déperditions de chaleur en hiver et évite la surchauffe en été.
- Compatible avec les baies fixes ou inaccessibles.
- Gestion thermique scénarisable grâce aux automatismes.

# DES PERFORMANCES ACCRUES

## + PRATIQUE



**Télécommande** avec scénario de protection solaire.

## + ISOLANT



**Lame aluminium** isolante faiblement émissive. Éligible au crédit d'impôt.

## + INTELLIGENT



Compatible avec tout le programme Well'com® y compris le boîtier domotique Well'box®

**Well'com®**



À découvrir page 28



**EXCLU !**

Un volet + un store  
électriques dans  
un coffre compact



Volet roulant  
et motorisation

Store

RÉNOstore®

\* Selon modèle et réglementation en vigueur.

# L'atout protection solaire

Aussi innovant que pratique, ce volet roulant rénovation combine la protection d'un store solaire et les atouts d'un volet roulant. Dans son coffre compact, RÉNOstore® intègre un système breveté de double motorisation qui vous permet de manœuvrer à distance le store ou le volet, indépendamment l'un de l'autre.



**TEXYLOOP®**  
Textile 100% recyclable

**SOLTIS®**



<b>Largeur x Hauteur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sur-mesure</li><li>• L maxi : 2,20 m – H maxi : 2,30 m</li></ul>
<b>Manœuvre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Électrique Franciasoft® Radio Well'com® en standard</li></ul>
<b>Tablier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lames Aluminium Double Paroi</li></ul>
<b>Coffre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tout aluminium – Section mini 16,5 cm</li><li>• Cinq coloris en standard</li></ul>
<b>Store intégré</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toile Soltis 92 micro-aérée, manœuvre indépendante du volet</li></ul>
<b>Étanchéité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Joints dans les coulisses</li><li>• Étanchéité périphérique complète</li></ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automatismes et domotique Well'com®</li><li>• Coloris à la demande</li></ul>



## 2 en 1

En une seule installation, vous bénéficiez d'un volet associé à un store solaire électrique, dans un **coffre de taille compacte**.

## Confort thermique

RÉNOsoft® conjugue confort de vie et protection de l'environnement. **Le store intégré évite l'usage de la climatisation** en évitant la surchauffe des pièces exposées au soleil. En soirée, le volet prend le relais pour assurer l'isolation contre le froid et minimiser les consommations de chauffage.

## Programmable

Grâce à la double motorisation radio indépendante, et aux automatismes Well'com®, **votre installation gère intelligemment les apports de chaleur**, tout en évitant la surchauffe.





## Une finition irréprochable

Les volets rénovation sont conçus **pour équiper des fenêtres et porte-fenêtres** dépourvues de volets à l'origine. Placés sous le linteau, ils s'installent **sans dégrader la façade**.

**+** Grâce aux lames aluminium 55 mm, vous équipez également les très grandes baies.

## » LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

### 1 Passage de tablier réduit

Volet fermé, l'occultation est optimale, volet ouvert, l'aspect du coffre est soigné.

### 2 Coffre « tout alu »

Le soin apporté à la liaison joues alu / coffre est gage de qualité.

### 3 Fixation de la sous-face

Quelle que soit la largeur du volet, une seule vis à chaque extrémité suffit pour maintenir efficacement la sous-face du coffre.



<b>Largeur x Hauteur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur-mesure</li> <li>• L maxi : 4,00 m – H maxi : 2,95 m</li> <li>• Surface maxi : 10 m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Manœuvre</b>	• Treuil, sangle, tirage direct, électrique, radio
<b>Tablier</b>	• PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé


<b>Coffre</b>	• Tout aluminium – Formes pan coupé ou quart de rond – Section mini 137 mm
<b>Étanchéité</b>	• Joints dans les coulisses et sous la lame finale
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatismes et domotique Well'com®</li> <li>• Motorisation Somfy®</li> <li>• Coloris à la demande</li> </ul>

\* Avec lames PVC et lames ADP isolantes, selon réglementation en vigueur.

## Fiabilité

- Lames de tablier bloquées latéralement et flasques de guidage en acier galvanisé dans le coffre.
- Lames ADP42 : compromis idéal entre compacité d'enroulement et tenue au vent.
- Clips anti-tempête en PVC 37.

## Clair de jour




- Le pan coupé à 45° et la forme arrondie favorisent l'entrée de la lumière.
- La lame finale s'escamote dans le coffre grâce aux arrêts intégrés aux tulipes.

## Esthétique et discrétion



**Le coffre coloris chêne doré :**  
une imitation troublante de l'aspect bois.



Complément indispensable au coffre à pan coupé, **le quart de rond** se décline dans trois sections (150, 180, 205).

## »» COLORIS

Un choix de 18 coloris de lames (selon modèle), cinq coloris de coffre en standard et toute la palette RAL sur demande, dans trois finitions (brillante, satinée ou toucher sablé).



# RÉNObloc®

# solaire

GARANTIE  
**5** ans



## Le volet autonome

La motorisation solaire permet d'accéder facilement au **confort d'un volet électrique** en simplifiant les travaux et en agissant en faveur de l'environnement.

### Confort d'utilisation

Souplesse de la technologie radio.

### Installation simplifiée

La suppression des câblages électriques facilite la pose des volets.

### Fiable et écologique

Totalement autonome, le volet fonctionne même en cas de coupure électrique.




GARANTIE  
**8** ans

## Volets roulants traditionnels

Conçus pour la rénovation comme pour la construction neuve, **les volets roulants traditionnels Franciaflex** s'intègrent parfaitement à **tous les types de façades**.

<b>Largeur x Hauteur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur-mesure</li> <li>• L maxi : 4,50 m – H maxi : 3,20 m</li> <li>• Surface maxi : 12 m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Manœuvre</b>	• Treuil, sangle, tirage direct, électrique, radio
<b>Tablier</b>	• PVC, Aluminium Double Paroi (42 ou 55 mm), aluminium extrudé
<b>Étanchéité</b>	• Joints dans les coulisses et sous la lame finale
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatismes et domotique Well'com®</li> <li>• Motorisation Somfy®</li> <li>• Coloris à la demande</li> </ul>



Enroulement  
intérieur

Enroulement  
extérieur

Montage en  
coffre-tunnel



## Une finition irréprochable

- Blocage latéral des lames.
- Lame finale en aluminium extrudé, avec joint d'étanchéité.
- Axe d'enroulement en acier galvanisé.
- Coulisses en aluminium extrudé, avec joints anti-bruit et retenues pour clips grand-vent.
- **En option** : condamnations (verrou, serrure) sur lame finale, projection, coloris...


## La pose traditionnelle



Dans son installation standard, le mécanisme du volet est dissimulé dans un caisson bois.

Son accès pour le SAV se fait par l'intérieur de la pièce.

## La pose en coffre-tunnel : Isocoffre®



Les volets roulants en coffre-tunnel sont réservés aux constructions neuves.

Ils s'intègrent directement dans l'épaisseur du mur. On supprime ainsi le coffre à l'intérieur de la pièce et on optimise son étanchéité. Isocoffre® de Franciaflex bénéficie de l'avis technique 16/02-1453.

## Trad'Easy® et Ver'Easy® : des exclusivités brevetées

**Trad'Easy®** est le **seul volet à pose rapide du marché**, 100 % autoportant et 100 % clipsable. Ce système réduit donc considérablement le temps de pose d'un volet roulant et, par conséquent, diminue les nuisances des travaux.



**+ EXCLU !**  
Accélère et facilite vos travaux

**Ver'Easy®** bénéficie de la même simplicité de pose que Trad'Easy®, avec un **encombrement optimisé** pour les chéneaux de vérandas.




## » BLOC-BAIE : LE TOUT EN UN

Posé en un seul bloc (fenêtre + volet roulant), le bloc-baie Franciaflex se marie à tous les styles de façades, en construction neuve comme en rénovation. Constitué d'un tout homogène, le bloc-baie ne dépend pas de la maçonnerie.

### La solution bloc-baie offre de nombreux avantages :

- Nouvelle esthétique : forme arrondie pour s'inscrire dans les tendances actuelles.
- Une discrétion dans sa conception même : le principe du tout-en-un.
- Une isolation thermique.
- Une occultation optimale.
- Une économie et un gain de temps de pose appréciable : en une seule pose, vous équipez votre baie d'une fenêtre et d'un volet.



Embout de finition en neuf



Embout de finition en rénovation



Tabliers renforcés  
Accessoires design et inoxydables  
U périphérique de finition



CREDIT  
D'IMPÔT\*

GARANTIE  
2 ans

## Planéo PVC

La gamme de volets battants Planéo profite des toutes **dernières avancées** en matière de  **finition et de mise en couleur du PVC**. Plus que jamais résistants et sans entretien, les volets battants PVC Franciaflex répondent tout autant aux attentes en matière **esthétique** qu'en matière d'**isolation** et de **sécurité**. Ils peuvent être livrés cintrés pour les fenêtres de forme spéciale.



### Planéo 24

- Idéal pour les budgets serrés, notamment en premier achat.
- Panneaux d'épaisseur 24 mm.
- Pentures et accessoires en matériau composite (aluminium en option).
- Trois coloris teintés masse et plaxé chêne doré.



### Planéo 28

- Un volet haut de gamme qui conjugue longévité, esthétique et isolation.
- Panneaux d'épaisseur 28 mm aspect lames larges avec frises.
- Pentures et accessoires tout aluminium.
- Huit coloris dont quatre finitions RAL mates coextrudées.





## »» LARGE CHOIX DE COLORIS



\* Selon modèle et réglementation en vigueur.




**Sans entretien**, Planéo ALU est constitué d'un panneau en aluminium d'épaisseur 27 mm dont le **remplissage par mousse isolante** assure une haute performance thermique. De plus, disponible dans neuf coloris laqués et un coloris aspect bois, la gamme Planéo ALU réconcilie **économie d'énergie, aspect traditionnel et coloris personnalisé**.

## » TROIS STYLES

**Les volets battants Planéo PVC et Planéo ALU s'adaptent au style local et à votre habitation.**

Les volets de formes spéciales habillent les baies de type plein cintre, à cintre surbaissé ou trapézoïdales.



Sans barres  
ni écharpes

Avec barres  
et écharpes

Avec barres

## Qualité irréprochable




**Tous les détails ont été soignés.**

- Les accessoires ont été sélectionnés pour leur esthétique, leur sécurité et leur durabilité. Ils se déclinent en composite ou aluminium noir ou en blanc.
- Le laquage est certifié Qualicoat.
- Un U périphérique assemblé à coupe d'onglet apporte une finition soignée aux panneaux.



## » LARGE CHOIX DE COLORIS






## Un design à la demande

Vous choisissez parmi **quatre styles de remplissage** répartis en une ou deux zones.




Une zone



Deux zones



Lames persiennées non ajourées (chevrons)



Lames persiennées ajourées (à l'américaine)



Lames planes horizontales ou verticales



100 % persienné



100 % lames planes



1/3 persienné

2/3 lames planes



2/3 persienné

1/3 lames planes



1/2 persienné

1/2 lames planes



Profils de renforcement en aluminium



Equerre aluminium

## COLORIS



Blanc



Chêne doré

## MOTORISATION DES VOILETS BATTANTS



Pour certaines personnes, l'ouverture et la fermeture de volets battants peuvent s'avérer une opération compliquée. Le **système de motorisation Voltissimo** permet d'ouvrir et de fermer les volets battants très simplement, à partir d'un simple interrupteur, sans avoir à ouvrir la fenêtre. Ce système peut être installé sur des volets déjà en place.



Persiennes repliantes

GARANTIE  
**2** ans



Persiennes coulissantes

CREDIT  
D'IMPOT

GARANTIE  
**2** ans

# Persiennes

Conçues **pour résister aux intempéries**, les persiennes PVC Franciaflex ne nécessitent qu'un **minimum d'entretien** et sont adaptées à tous les budgets en fonction des besoins. De plus, grâce à la **projection à l'italienne**, elles **protègent** efficacement la maison **de la lumière et de la chaleur**.

## »» PERSIENNES REPLIANTES ORIGAMI

En position ouverte, les persiennes repliées sur elles-mêmes maximisent le clair de jour.

**La gamme Océan** est conçue pour résister à l'air salin du bord de mer grâce à ses accessoires en inox.

\* Selon modèle et réglementation en vigueur.

## »» PERSIENNES COULISSANTES ACCORDÉO

### PVC

Réputées pour leurs performances en terme d'**isolation thermique** (profilés de 15 mm d'épaisseur, joint d'étanchéité périphérique), les persiennes coulissantes PVC sont aussi reconnues pour leur rapport qualité/prix très attractif.

### Aluminium

Tout en aluminium, la persienne coulissante allie sécurité et couleur.

Guidage et finitions par joints brosse assurent un grand confort de manœuvre.

Tous les coloris de la gamme RAL sur demande.



Étanchéité renforcée!  
Pré-cadre complet  
Embouts de jonction  
en bas de panneaux

Porte de garage sectionnelle à ouverture latérale - version motorisée



## Porte sectionnelle Surf Latérale

Inspirée des portes coulissantes traditionnelles et enrichie des matériaux de nouvelle génération, la porte Surf Latérale **préserve toute la hauteur de la baie. Isolante, motorisée et esthétique**, elle permet de profiter d'un accès piéton.

**EXCLU !**

Écoinçon mini de seulement 100 mm !

<b>Dimensions maxi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur : 5,00 m</li> <li>• Hauteur : 3,00 m</li> </ul>
<b>Manœuvres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Électrique avec 2 télécommandes (moteur sur mur retour ou parallèle au linteau)</li> <li>• Manuelle avec serrure 3 points</li> </ul>
<b>Retombées de linteau mini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 cm en électrique</li> <li>• 11 cm en manuelle</li> </ul>
<b>Écoinçons mini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 cm en électrique, y compris côté refoulement</li> <li>• 6 à 8 cm en manuelle, selon disposition du portillon</li> </ul>



## Qualité sur tous les points



Le profil de réception des rails et tous les supports de rail sont laqués blancs.

Les galets sont habillés de capots blancs.

Pré-cadre assurant une pose fiable et durable.

## Le confort électrique

La porte Surf Latérale bénéficie du confort de la manœuvre radio. L'ouverture portillon s'adapte à souhait pour un piéton, une tondeuse, ou encore un vélo...


## Isolation thermique

Les panneaux en acier double paroi de 40 mm, avec mousse isolante contribuent à l'isolation du garage et donc au confort thermique de la maison.

## Étanchéité


Le pré-cadre complet équipé de joints périphériques, ainsi que le rail bas associé au profil de finition des panneaux luttent efficacement contre les infiltrations.

De plus les embouts de jonction limitent les passages d'air en bas de chaque panneau.



## La version manuelle

Idéale pour les garages sans électricité, elle remplace avantagement les portes traditionnelles.



- Confort de manœuvre grâce aux galets à roulements à billes.

- Portillon piéton pivotant.

- **Sécurité** : serrure trois points de série et goupilles acier anti-soulèvement côté opposé portillon.

## 6 design aux choix

Pour se fondre dans le décor, la porte Surf se fait traditionnelle ou contemporaine et se décline dans **200 coloris en finition satinée ou toucher sablé.**

À découvrir page 26

<b>Panneaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ép. 40 mm, avec profil anti pince-doigts</li> <li>• Intérieur : rainuré blanc aspect stucco</li> <li>• Extérieur : cassettes woodgrain, rainuré woodgrain, mono rainure lisse, lisse, macro-rainuré</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 hublots au choix</li> <li>• Impostes et faux écoinçons</li> <li>• Autres points de commande</li> <li>• Laquage finition satinée ou toucher sablé</li> </ul>



## Porte sectionnelle Surf Plafond

Extrêmement fonctionnelle, la porte sectionnelle Surf Plafond offre une **utilisation optimale de l'espace**. Elle assure une **excellente isolation thermique** et aucun débordement extérieur n'est nécessaire.

**EXCLU !**

Structure monobloc avec ligne d'arbre prémontée sur traverse renforcée

<b>Dimensions maxi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur : 5,00 m</li> <li>• Hauteur : 3,00 m (2,60 m en manuelle)</li> </ul>
<b>Manœuvres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Électrique avec 2 télécommandes</li> <li>• Manuelle avec serrure</li> </ul>
<b>Retombées de linteau mini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 cm avec ressorts avant</li> <li>• 13 cm avec ressorts arrière</li> </ul>
<b>Écoîçons mini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 cm</li> </ul>





Isolation thermique, esthétique sur-mesure et refoulement intégral

GARANTIE  
**5** ans

<b>Panneaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ép. 40 mm, avec profil anti pince-doigts</li> <li>• Intérieur : rainuré blanc aspect stucco</li> <li>• Extérieur : cassettes woodgrain, rainuré woodgrain, mono rainure lisse, lisse, macro-rainuré</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 hublots au choix</li> <li>• Impostes et faux écoinçons</li> <li>• Moteur Somfy®, autres points de commande</li> <li>• Laquage finition satinée ou toucher sablé</li> </ul>

## Sécurité des personnes


- Système anti-pincement.
- Moteur avec arrêt sur obstacle.
- Parachute de ressort qui empêche la chute brutale du tablier en cas de rupture des ressorts.



## Confort et fiabilité

Surf Plafond a été pensée pour le confort de l'utilisateur.

- Galets tandem sur roulements à billes pour un fonctionnement en douceur et en silence.
- Commande radio avec éclairage temporisé déclenché par l'ouverture de la porte.



## Isolation thermique

- Panneaux acier double paroi de 40 mm d'épaisseur avec mousse polyuréthane sans CFC.
- Joints d'étanchéité sur montants verticaux, traverse horizontale et entre chaque panneau.
- Joint double-lèvre sur panneau bas.



En option : rails et accessoires laqués blancs.




## 6 design aux choix

Six designs de panneaux, deux aspect bois plaxés et **plus de 200 coloris RAL.**

À découvrir page 26

## SIX DESIGN EXTÉRIEURS




Rainuré  
Finition woodgrain



Cassette  
Finition woodgrain



Sans rainure  
Finition lisse  
ou woodgrain




Mono rainuré  
Finition lisse



Macro rainuré

## LARGE CHOIX DE COLORIS


- Laqué blanc
- Laqué RAL ou contre-typage à la demande



- deux coloris plaxés (selon panneaux)



Chêne doré



Chêne foncé

## LES HUBLOTS

Pour toute la gamme de portes de garage sectionnelles :

### Hublots remplissage acrylate



Visiomax



Visio 4



Visio 4 3D



Visioclair



Visiostar



Visiocroix




Visioform


### Hublots à double vitrage




Visio glass



Visio glass  
déco blanc



Visio glass  
déco laiton



Visio glass  
petit bois plaxés



Visio glass  
antique jaune



Visio glass  
delta mat

### Hublots Visio



Visiorond



Visiorond plaxé

### Hublots Inox



Carré




Losange



Rond

## MOTORISATION


### Motorisation Sommer CE



Moteur



Digicode



Télécommande

### Motorisation Somfy CE



Moteur



Digicode



Télécommande

Un plus grand confort d'utilisation !  
Grâce à la motorisation, ouvrez et fermez  
votre porte de garage depuis votre voiture  
avec votre télécommande.

Deux grandes marques au choix : l'assurance  
d'un fonctionnement linéaire du moteur  
pour une longévité accrue de la porte.

## COMPATIBLE

Compatible avec la gamme d'automatismes Well'com®  
grâce au kit de connexion Well'com®.

**Well'com®** À découvrir  
page 28

Version très compacte grâce au tablier ADP55 dans le coffre de 205 mm. Large choix de coloris.

**Lames aluminium double paroi**  
Avec remplissage par mousse polyuréthane.

**ADP 55 (coffre 205)**

**ADP 77 (coffre 250 ou 300)**

**GARANTIE 5 ans**

# Porte enroulable Easydoor

Facile à installer, respectant l'esthétique des façades, **en harmonie avec les volets roulants**, la porte enroulable présente aussi l'avantage de se faire **discrète**. **Sans encombrement** ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, elle laisse **les murs et le plafond du garage disponibles**.

## Grand confort d'utilisation pour tous les budgets

### 3 systèmes de commande au choix :

- **Commande à distance** (2 télécommandes Keytis 2 canaux fournies).
- **Pour les petits budgets** : commande radio courte portée à contact maintenu.
- **Pour plus de confort et de sécurité** : la radio avec poussoir, éclairage de zone et alarme intégrés (2 télécommandes Keygo 4 canaux fournies). Technologie IO en option.



Télécommande Keytis



Télécommande Keygo



Télécommande à contact maintenu

## LARGE CHOIX DE COLORIS\*

Blanc	Beige 1013	Ivoire 1015	Brun 8019	Rouge 3004	Bleu acier 5011	
Vert sapin 6009	Vert céladon 6021	Gris agate 7038	Alu métallisé 9006	Gris alu	Gris clair 7035	
Noir 9005	Noir 2100	Gris anthracite 7016	Gris 2900	Noyer	Chêne doré	Bois foncé

\*Selon type de lame.

## SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

- **Barre palpeuse** assurant l'arrêt sur obstacle.
- **Dispositif anti-relevage** : impossibilité de relever la porte de l'extérieur grâce à la condamnation par autoblocage du tablier.
- **Système "parachute"** coupant instantanément l'alimentation du moteur et stoppant la chute brutale du tablier en cas de rupture de l'arbre.
- **Manœuvre manuelle de secours** intégrée.

# Comment fonctionne Well'com® ?

Le programme Well'com® propose une réponse personnalisée à chaque besoin : quatre niveaux de pilotage pour s'adapter à toutes les attentes.

Émetteurs nouveau design personnalisables !



## 1 Télécommande base individuelle

- Pour piloter 1 produit (volet, store, porte de garage, éclairage).
- Commande individuelle de proximité.

**Exemple :** une télécommande pilote un store sur la terrasse.



## 2 Télécommande groupe avec retour d'informations

- Pour piloter 1 groupe de produits (16 maximum).
- Retour d'information (ordre reçu / ordre exécuté).

**Exemple :** une télécommande placée près de l'entrée pilote tous les volets du rez-de-chaussée. Avant de sortir, on peut vérifier que tous les volets se sont bien fermés.



## 3 Télécommande programmable Domosoft® 8 canaux

- Pour piloter 8 produits ou groupes de produits (16 maxi par canal).
- Ecran LCD de navigation personnalisable.
- Horloge programmable sur chaque canal (semaine ou week-end).
- Simulation de présence.

**Exemple :** les volets du salon sur le canal 1, les volets de la cuisine sur le canal 2, les volets des chambres sur le canal 3, tous les volets du rez-de-chaussée sur le canal 4, une commande générale sur le canal 5.



## 4 La centrale domotique Well'box®

- Pour piloter l'installation à partir d'un smartphone ou une tablette numérique.
- Ergonomie intuitive de pilotage manuel, automatisé ou scénarisé.
- Gestion thermique autonome grâce aux capteurs de température et d'ensoleillement.
- Connectable sur Internet pour un pilotage sécurisé et une supervision de l'installation à distance.

**Exemple :** un scénario « réveil » ouvre les volets du rez-de-chaussée, positionne le volet de la chambre en position ajours, augmente le chauffage de la salle de bain. Depuis son lieu de travail, on ouvre la porte de garage pour laisser rentrer son ado qui a oublié ses clés... puis on vérifie que la porte est refermée !




## Programme domotique de motorisation et d'automatismes.

**Well'com®** est un programme domotique qui regroupe un large choix de télécommandes et d'automatismes qui vous permettent d'adapter le confort de votre installation à vos envies.

**Pour une convivialité maximum**, la Well'box® permet aux volets roulants, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

**Votre maison devient alors intelligente** et vous découvrez une nouvelle façon de profiter de nos produits motorisés Franciflex.

Compatible



## GAGNEZ EN CONFORT

### Avec Well'com® programmez une installation à votre image.

- Vous avez toute liberté de personnaliser votre installation
  - > Nommez chaque produit ou groupe de produits comme vous le souhaitez,
  - > Scénarisez, en créant des groupes de produits à votre guise,
  - > Automatisez, en programmant les actions aux heures de votre choix.
- C'est évolutif, vous pourrez ajouter ultérieurement de nouveaux points de commande (un store que vous décidez d'installer, une porte de garage que vous automatisez...).
- Vous avez toujours sous la main le moyen d'envoyer un ordre : smartphone et tablette se transforment en télécommandes ludiques.



## OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ

### Well'com® sécurise votre maison pour plus de tranquillité et de sérénité.


- Visualisez sur votre télécommande si les ordres de fermetures envoyés sont bien exécutés.
- Supervisez à distance les différents accès de votre maison.
- Simulez une présence en programmant des ouvertures fermetures pendant vos absences. Partez ainsi en week-end ou en vacances l'esprit tranquille.
- Les volets roulants interagissent avec le système d'alarme et le détecteur de fumée.



## ÉCONOMISEZ L'ÉNERGIE

### Well'com® peut contribuer à réduire la facture énergétique de la maison qui pèse de plus en plus lourd dans le budget familial.

- En programmant les ouvertures et fermetures des volets et stores en fonction de la température extérieure et du cycle solaire, vous pourrez :
  - > En hiver, réduire la consommation de chauffage.
  - > En été, abaisser la température intérieure de la maison et limiter l'utilisation d'une climatisation.
- À distance, via internet vous pouvez encore agir sur votre maison et corriger si nécessaire.





## Performance énergétique et confort de la baie.

**50**  
ans

Toutes les solutions pour la baie, depuis 50 ans

**FRANCIAFLEX est le seul fabricant maîtrisant l'ensemble des équipements de la baie :** fenêtres, volets, stores d'extérieur, stores d'intérieur et automatismes.




**5** sites en France



Fabrication française  
Produits sur-mesure  
50 ans d'expérience  
Offre complète  
Normes de qualité strictes  
Département R&D intégré

- 1 Le Rheu (35)**  
Volets et Menuiseries  
Aluminium
- 2 Guipry (35) et**
- 3 Migennes (89)**  
Menuiseries PVC

- 4 Rochetoirin (38)**  
Stores d'extérieur
- 5 Chécy (45)**  
Stores d'intérieur



# Toutes les garanties pour votre tranquillité

## > La garantie d'un produit sur mesure, fabriqué en France

Les produits Franciflex sont conçus et fabriqués en France sur mesure, à la commande.



## > La garantie d'un produit répondant aux normes les plus strictes

Les produits Franciflex répondent à toutes les normes en vigueur pour vous assurer de la meilleure qualité possible.



## > La garantie d'un produit de qualité

Les produits Franciflex sont testés en usine, tout au long de leur cycle de vie.



## > La garantie d'une totale sécurité

Pour la sécurité des biens et des personnes, Franciflex conçoit des solutions pleines d'intelligence comme l'arrêt-sur-obstacle Sécurisoft.



## > La garantie du plus large choix

L'offre de fenêtres, volets, stores extérieurs et stores intérieurs de Franciflex est complète et est l'une des plus larges du marché.



## > La garantie d'être bien conseillé

Franciflex s'engage à vous accompagner tout au long de votre projet, via ses nombreux revendeurs indépendants.



## > La garantie d'un fabricant engagé pour l'environnement

Franciflex s'engage tous les jours pour réduire l'impact environnemental de ses activités en recyclant l'aluminium, l'acier, le bois, le PVC et les poudres de laquage.



## L'EXPERTISE FRANCIAFLEX




Stores d'intérieur




Fenêtres et portes d'entrée aluminium



Fenêtres et portes d'entrée PVC



Stores d'extérieur



Retrouvez tous nos produits sur  
[www.franciaflex.com](http://www.franciaflex.com)

Suivez-nous sur     



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE